

## Guide d'installation Étiquette pare-brise



# GUIDE D'INSTALLATION



## A propos de l'étiquette d'identification :

L'étiquette TagMaster est conçue pour les applications de contrôle d'accès et d'identification automatique des véhicules, à longue portée, utilisant les lecteurs RFID TagMaster. L'antenne de l'étiquette est spécialement réglée pour fonctionner lorsqu'elle est montée sur le pare-brise du véhicule. L'étiquette doit être montée directement sur le verre du pare-brise du véhicule.

L'étiquette peut se détériorer lors de son retrait sur la vitre du pare-brise. Par conséquent, consultez les instructions d'installation ci-après et vérifiez le bon emplacement de l'étiquette avant de la coller sur la vitre. Si l'étiquette est retirée après utilisation, les antennes intégrées risquent d'être endommagées et l'étiquette devrait être remplacée.

# GUIDE D'INSTALLATION

Comment monter l'étiquette sur votre pare-brise :



## 1. Position du lecteur


Placer l'étiquette sur le pare-brise, placé du même côté que le mat (lecteur). Si le lecteur est placé en position haute, placer l'étiquette dans la partie supérieure du pare-brise.

Ne pas placer l'étiquette sur les vitres latérales.

## 2. Où placer l'étiquette

Les positions appropriées pour positionner l'étiquette.

# GUIDE D'INSTALLATION




## 3. Distance des bords

L'étiquette doit avoir une distance minimum de 3 cm par rapports aux bords du pare-brise. Les performances des étiquettes diminueront si elles sont montées trop près du métal ou d'une autre étiquette RFID.

## 4. Surface propre


Assurez-vous que la surface soit propre avant d'appliquer l'étiquette sur la vitre du pare-brise.

# GUIDE D'INSTALLATION



## 5. Appliquer soigneusement


Assurez-vous de ne pas toucher la colle avant d'appliquer l'étiquette.



## 6. Appliquer l'étiquette

Assurez-vous de bien appuyer au centre de l'étiquette et de frotter vers l'extérieur.

# GUIDE D'INSTALLATION



## 7. Métal et écran solaire

- L'étiquette ne fonctionnera pas si elle est placée derrière l'écran solaire en haut de la vitre du pare-brise.
- Ne pas placer d'étiquette sur une bande de protection solaire native ou rapportée fixée à l'intérieur du pare-brise.
- Ne pas monter l'étiquette sur des surfaces métalliques ou sur des surfaces peintes, car la peinture peut contenir des particules métalliques. Le métal à proximité de l'étiquette a un impact négatif sur la portée de lecture de l'étiquette.

## 8. A propos du pare-brise

### *Bande pare-brise*

Certains pare-brises ont une bande noire continue ou pointillée sur les bords du pare-brise. La bande protège les éléments de montage du pare-brise du soleil et des rayons ultra-violet. L'étiquette ne doit pas être placée derrière cette bande, cela affecterait la performance de l'étiquette.

### *Pare-brise métallisé*

Certains pare-brises contiennent un traitement métallique ou une fonction de chauffage qui pourrait empêcher une étiquette fixée à l'intérieur du pare-brise de fonctionner à sa capacité maximum, ce qui entraînerait une diminution de la portée de lecture.

Si le pare-brise du véhicule a une fonction de chauffage intégrée ou a un pare-brise métallisé, le pare-brise a normalement une zone sans métal. Cette zone est généralement située à proximité ou derrière le rétroviseur central. Si le constructeur du pare-brise empêche l'étiquette de fonctionner de manière satisfaisante, TagMaster fournit des étiquettes conçues pour être fixées sur les phares ou sur l'avant du pare-chocs.

